

BALTIC DATA sia EDNET AG, Vācija Art.Nr. 63011	DROŠĪBAS DATU LAPA MK noteikumi Nr.418 no 27.10.1998, balstoties uz EC normatīvu 91/155/EEC	Datums: 08.04.2003. Lapa 1 no 5
---	--	--



Dzirnavu iela 140
Rīga, LV-1050
Latvija

LV40003086674

Datori un programmas

Tel.: (371) – 7222654

Tel.: (371) – 7222617

Tel.: (371) – 7507080

Fax: (371) – 7820251

E-pasts: bdata@balticdata.lv

Internets: www.balticdata.lv

Kīmisko vielu un kīmisko produktu drošības datu lapa

1. Kīmiskās vielas vai kīmiskā produkta identifikācija un ziņas par attiecīgās vielas vai produkta ražotāju, importētāju vai piegādātāju:

nosaukums un kods:

art. Nr. 63011 – Kompaktdisku tīrāmās salvetes

Ziņas par uzņēmumu:

ražotājs: Ednet ag, Wickerer Str. 50, D-65439 Floersheim, Vācija, phone: +49 6415 3210

importētājs: Baltic Data sia, Dzirnavu 140, LV-1050, Rīga, Latvija, telefons: 7222654

piegādātājs: Ednet ag, Wickerer Str. 50, D-65439 Floersheim, Vācija, phone: +49 6415 3210

cits ar kīmisko vielu vai produktu saistītu darbu veicējs:

Baltic Data mazumtirdzniecības veikali un dīleru tīkls.

uzņēmuma reģistra numurs: LV40003086674

adrese: Dzirnavu 140, LV-1050, Rīga, Latvija

telefons: 7222654, fax: 7820251, bdata@balticdata.lv

Ārkārtējā situācijā zvanīt:

medicīniskai palīdzībai – telefons: 03

ražotājam – telefons Vācijā, Berlīnē: +49 30 19240

2. Kīmiskā produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām:

apraksts (paredzētais lietojums):

dažādu speciālu vielu ūdens maisījums

padoms: līdzekļa kategorija paskaidrota p.15

ziņas par kaitīgām sastāvdaļām:

identifikācijas kods: nav

sastāvdaļas nosaukums: Propanols -2

koncentrācija: 20-40%

brīdinājuma simboli, riska faktori u.c. ziņas: Xi , F, R11, R36, R67, S2, S26, S51

3. Bīstamības raksturojums:

kairinošs acīm, izgarojumi var radīt miegainību un reiboni, uzliesmojošs

4. Pirmās palīdzības pasākumi:

ja attiecīgā kīmiskā viela vai produkts tiek ieelpots:

atstāt bīstamo zonu pēc produkta vai uzliesmojošas gāzes ieelpošanas un ieelpot pietiekoši daudz svaiga gaisa

ja attiecīgā kīmiskā viela vai produkts nokļūst uz ādas:

nekavējoties noskalot ar ūdeni

ja attiecīgā kīmiskā viela vai produkts iekļūst acīs:

nekavējoties labi izskalot atvērtas acis ar lielu ūdens daudzumu

ja attiecīgā kīmiskā viela vai produkts tiek norīts:

nekavējoties iedzert ūdeni, neizraisot vemšanu un konsultēties ar ārstu

informācija ārstam:

jātiecas uz kuņģa skalošanu un vemšanu

speciālie materiāli pirmajai palīdzībai:

sagatavota pudele acu skalošanai

BALTIC DATA sia EDNET AG, Vācija Art.Nr. 63011	DROŠĪBAS DATU LAPA MK noteikumi Nr.418 no 27.10.1998, balstoties uz EC normatīvu 91/155/EEC	Datums: 08.04.2003. Lapa 2 no 5
---	--	--

5. Ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumi:

ieteicamie ugunsdzēsšanas līdzekļi:

ūdens smidzinātāja strūkļa

ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuri ir neatbilstoši lietošanai:

pilnas strūkļas ūdens

īpaša materiāla bīstamība pēc sadegšanas vai gāzu izdalīšanās:

dabisks produkta plīsums un oglekļa oksīds veidojas degšanas gadījumā

speciāls aizsardzības aprīkojums:

uzvilkt elpošanas aparātu, kurš ir neatkarīgs no apkārtējā gaisa

cieši noslēgts ķīmijas aizsardzības tērps

6. Avārijas gadījumā veicamie pasākumi:

personāla aizsardzība:

skat. p.8.3 - personāla aizsardzības aprīkojums

vides aizsardzība:

nievadīt lielākus daudzumus notekūdeņu sistēmā.

informēt atbildīgās personas, ja lielākos daudzumos ir piesārņota notekūdeņu sistēma

karsēšanas gadījumā salūšanas briesmas un palielināts iekšējais spiediens slēgtā iepakojumā

savākšanas metodes:

savākt ar šķidrumu absorbējošu materiāla palīdzību (smiltis, skābes saistviela, universiāla saistviela)

īpaši norādījumi: -

7. Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi:

lietošana:

informācija par drošu lietošanu:

turēt cieši noslēgtus iepakojumus

nodrošināt pietiekošu ventilāciju

turēt iepakojumus aizvērtus arī tad, ja tie ir tukši vai pašreizējā lietošanā

informācija par uguns un eksplozijas aizsardzību:

viegli uzliesmojošs šķidrums. Izgarojumi ir smagāki par gaisu un var veidot eksplozīvu maisījumu ar gaisu. Atvēsināt apdraudētus iepakojumus ar ūdeni.

turēt tālāk aizdegšanās iespējamās avotus un nesmēķēt

veikt pasākumus pret elektrostatisko izlādi

uzglabāšana:

prasības uzglabāšanas telpām un iepakojumiem:

skat. p.7.2.2.

vienlaidus grīda ar aizsardzību pret šķīdinātāju

informācija par kopā uzglabājamiem materiāliem:

atsevišķa noliktava viegli uzliesmojošiem un eksplozīviem materiāliem

speciāli uzglabāšanas nosacījumi:

sagatavota pudele acu skalošanai

8. Darba drošības noteikumi:

tehniskie līdzekļi:

turēt gatavībā aizsardzības aprīkojumu saskaņā ar p.8.3. Nodrošināt pietiekošu ventilāciju

pieļaujamā koncentrācija darba vietā:

materiāls – propanols –2

veids – MAK

vērtība – 400 ppm

(ierobežotas līdzekļa sastāvdaļas ir tikai daļēji derīgas novērošanai)

personāla aizsardzība:

elpošanas ceļu aizsardzība:

valkāt aizsargmasku pie regulāras lietošanas un neatbilstošas ventilācijas.

neieelpot izgarojumus un uzliesmojošas gāzes

roku aizsardzība:

valkāt šķīdinātāja izturīgus cimdus pie regulāras lietošanas

izvairīties no kontakta ar ādu

BALTIC DATA sia EDNET AG, Vācija Art.Nr. 63011	DROŠĪBAS DATU LAPA MK noteikumi Nr.418 no 27.10.1998, balstoties uz EC normatīvu 91/155/EEC	Datums: 08.04.2003. Lapa 3 no 5
---	--	--

acu aizsardzība:

valkāt brilles pie regulāras lietošanas
izvairīties no kontakta ar acīm

galvenā aizsardzība un higiēnas pasākumi:

lietot parastos līdzekļus, strādājot ar ķīmikālijām
nekavējoties nogērbt netīras un piemirkušas drēbes
turēt tālāk no ēdieniem un dzērieniem
neēst, nedzert un nesmēķēt darba laikā
mazgāt rokas un lietot aizsargosjonus ādai darba pārtraukumos un pēc darba beigām

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības:

agregāttāvoklis (20 grādi C) un konsistence: ciets un šķidr

krāsa: caurspīdīga

smarža: specifiska

pH: neatšķaidīts: –

ziņas par agregāttāvokļa pārmaiņām:

kušanas temperatūra: -

viršanas temperatūra: -

uzliesmojuma temperatūra:

slēgtā traukā – +32 grādi C

aizdeģšanās temperatūra: nav datu

pašuzliesmošanas temperatūra: nav datu

eksplozijas robeža: nav datu

tvaika spiediens: nav datu

relatīvais blīvums 20 grādi C, g/ml: nav datu

šķīdība:

ūdenī: nav datu

taukos: nav datu

lipofilitātes raksturojums (sadališanās koeficients – attiecīgās vielas šķīdība n-oktanolā attiecībā pret šķīdību ūdenī): nav datu (log pOW)

citas ziņas: -

10. Stabilitāte un reaģētspēja:

materiāli, vielas un produkti, ar kuriem jāizvairās saskarties:

reakcija ar stipri oksidējošiem līdzekļiem

nesavienojami materiāli:

nav zināmi

bīstami sadalīšanās produkti:

nav zināmi, ja lieto pēc nozīmes

11. Toksikoloģiskā informācija:

akūtā toksicitāte: nav datu

kairināmība un kodīgums: nav datu

sensibilitāte: nav datu

empīriskas ziņas par iedarbību uz cilvēku:

ieelpošana: nav datu

saskare ar ādu: nav datu

saskare ar acīm: nav datu

cita iedarbība: nav datu

12. Ekoloģiskā informācija:

noturīgums vidē: nav datu

bioakumulēšanās spēja: nav datu

mobilitāte: nav datu

toksiskā iedarbība uz organismiem: nav datu

cita informācija:

BALTIC DATA sia EDNET AG, Vācija Art.Nr. 63011	DROŠĪBAS DATU LAPA MK noteikumi Nr.418 no 27.10.1998, balstoties uz EC normatīvu 91/155/EEC	Datums: 08.04.2003. Lapa 4 no 5
---	--	--

13. Iespējamie utilizācijas veidi:

izstrādājuma atkritumi:

ievērot vietējos likumus. Droša apiešanās: skat. p. 7 un p.15
 rekomendācija – neievadīt lielākus neatšķaidītus daudzumus zemē, notekūdeņu sistēmā vai ūdeņos

iepakošanas atkritumi:

drošai lietošanai – pilnīgi iztukšot iepakojumus. Neveidot atvērumus iepakojumiem, negriezt vai nemetināt. Atkritumi var būt par iemeslu eksplozijai.

14. Informācija par transportēšanu:

sauszemes un dzelzceļa transports (GGVS/ADR/GGVE/RID):

klase: 4.1
 Nr.: 4 c
 brīdinājuma zīmes Nr.: 40
 materiāla Nr. / UN Nr.: 3175
 preces apraksts: ciets materiāls, kas satur viegli uzliesmojošu šķidrumu, 1-propanols
 komentārs: noteikumus mazākiem daudzumiem skat. RN 2401a

transports iekšējiem ūdensceļiem (ADNR/GGV Binsch) : nav testēts

transports jūras ceļiem (GGVSee/IMDG-Code):

klase: 4.1
 UN Nr.: -
 lapa: 4173-1
 iepakojuma grupa: III
 EmS-Nr.: 4.1-02
 Ierobežoti daudzumi: IMDG 18 -

gaisa transports (ICAO / IATA-DGR):

klase: 4.1
 UN / ID Nr.: -
 iepakojuma grupa: III

15. Normatīva rakstura informācija:

marķējums:

marķējuma noteikumi bīstamiem materiāliem atbilst:
 MK noteikumi Nr.107 no 12.03.2003
 Noteikumiem GefStoffV/EWG
 bīstamības simboli: Xi kairinošs -
 F uzliesmojošs
 sastāvdaļa: 2-Propanols
 bīstamības marķējums:
 R 10 uzliesmojošs
 R 36 kairina acis
 R 67 tvaiki var radīt miegainību un reiboni
 S 2 sargāt no bērniem
 S 26 ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu
 ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību
 S 51 izmantot tikai labi vēdināmās telpās

nacionālie normatīvi: nav datu

16. Cita informācija:

informācija attiecas uz produktu ar tā piegādes nosacījumiem
 drošības datu lapa ir paredzēta plaša spektra iepakojumu lielumiem
 drošības datu lapu apzīmējums Vācijā: cd-tuch

BALTIC DATA sia EDNET AG, Vācija Art.Nr. 63011	DROŠĪBAS DATU LAPA MK noteikumi Nr.418 no 27.10.1998, balstoties uz EC normatīvu 91/155/EEC	Datums: 08.04.2003. Lapa 5 no 5
---	--	--

Apzīmējumi:

VbF	viegli uzliesmojošu šķidrumu lietošanas noteikumi
MAK	maksimālā koncentrācija darba vietā – mg/m ³ = ppm
BAT	bioloģiskā pielaide darba vietā
TRbF	viegli uzliesmojošu šķidrumu tehniskie noteikumi
WGK	bīstamības kategorija ūdenim
WGK3	spēcīgs apdraudējums ūdenim
WGK2	apdraudējums ūdenim
WGK1	viegls apdraudējums ūdenim
WGK0	nav apdraudējums ūdenim

Ednet ag informācija:

Šeit minētie dati ir paredzēti produktu aprakstīšanai, lai ņemtu vērā drošības pasākumus.
Tie nav paredzēti, lai radītu noteiktas īpašības, un tie ir pamatoti uz mūsu pašreizējo zināšanu līmeni.
Bez saistībām.